

HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN KIMIA AIR

Nomor Lab. : PROS/AIR.VI/ /2024
 Nama Sampel : Air Bersih
 Lokasi Pengambilan Sampel : Mobil Tanki UPT Pelabuhan (P2SKP) Mayangan Prob ✓
 Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
 Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
 Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
 Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
 Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
	Fisik				
1	Suhu	27	°C	Suhu udara + 3	GN-90 S
2	Total Dissolve Solid	220	mg/L	<300	GN-90 S
3	Kekeruhan	2	NTU	<3	GN-90 S
4	Warna	8	TCU	10	GN-90 S
5	Bau	Tidak berbau	-	Tidak berbau	GN-90 S
	Kimia				
6	pH	7,13	-	6,5 – 8,5	Photometer
7	Nitrat (NO ³)	<0,03	mg/L	20	Photometer
8	Nitrit (NO ²)	0,016	mg/L	3	Photometer
9	Kromium (Cr ⁶⁺)	<0,02 ✓	mg/L	0,01 ✓	Photometer
10	Besi (Fe)	<0,04	mg/L	0,2	Photometer
11	Mangan (Mn)	<0,03	mg/L	0,1	Photometer
12	Sisa Khlor	<0,02	mg/L	0,2 – 0,5	Photometer
13	Arsen (As)	0,006	mg/L	0,01	Photometer
14	Kadmium (Cd)	0,002	mg/L	0,003	Photometer
15	Timbal (Pb)	0,006	mg/L	0,01	Photometer
16	Flouride (F)	>1,5 ✓	mg/L	1,5 ✓	Photometer
17	Aluminium (Al)	<0,01	mg/L	0,2	Photometer

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan



Agus Subiyantoro
NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR

Nomor Lab. : PROS/AIR.VII /2024
Nama Sampel : Air Bersih
Lokasi Pengambilan Sampel : Mobil Tanki UPT Pelabuhan (P2SKP) Mayangan Prob
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
	Mikrobiologi				
1	<i>Escherichea coli</i>	0	CFU/100 ml	0	Biakan konvensional
2	<i>Total Coliform</i>	7 ✓	CFU/100 ml	0	Biakan konvensional

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan



Agus Subiyantoro
NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

REKOMENDASI HASIL

Nama Sampel

: Air Bersih/Minum

Lokasi Pengambilan Sampel

: Mobil Tanki UPT Pelabuhan (P2SKP) Mayangan Probolinggo

NO	JENIS PARAMETER	HASIL	REKOMENDASI
1	Pemeriksaan Fisik	Semua Parameter memenuhi persyaratan	-
2	Pemeriksaan Kimia	Sisa Klor <0,02 Tidak terdeteksi	Untuk menjaga Menjamin kualitas air yang akan disuplay /distribusi ke konsumen (kapal) ,Kami rekomendasikan untuk dilakukan tindakan Penyehatan air dengan Chlorinasi (Pembubuhan kaporit) di Reservoir atau di mobil tangki sebelum didistribusikan
2	Pemeriksaan Bacteriologis	Bacteri Choliform = 7	Ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil tersebut adalah : 1 Terkait sarana - o Reservoir melakukan pengurasan setiap 6 bulan sekali - o Mobil tangki melakukan pengurasan atau clining setiap 3 bulan sekali - o Melakukan pembersihan pada slang penghubung dari mobil tangki ke kapal secara rutin dengan larutan kaporit - o Mengganti slang penghubung yang rusak maupun yang berlumut 2 Untuk penjamah/Handler selalu menggunakan anti septick jika melakukan proses distribusi air dan melakukan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi bebas dari penyakit menular 3 Terkait Air yang digunakan minimal melakukan uji organoleptic untuk mengecek rasa, bau, keruh serta melakukan uji laboratorium untuk memastikan air yang dipergunakan sesuai standart Baku Mutu Kesehatan



03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro

NIP. 197302121996031001

HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN KIMIA AIR

Nomor Lab. : PROS/AIR.VI/ /2024
 Nama Sampel : Air minum Isi Ulang
 Lokasi Pengambilan Sampel : Galon STANADA Pelabuhan PPI Probolinggo
 Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
 Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
 Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
 Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
 Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
	Fisik				
1	Suhu	27	°C	Suhu udara ± 3	GN-90 S
2	Total Dissolve Solid	208	mg/L	<300	GN-90 S
3	Kekeruhan	2,5	NTU	<3	GN-90 S
4	Warna	8	TCU	10	GN-90 S
5	Bau	Tidak berbau	-	Tidak berbau	GN-90 S
	Kimia				
6	pH	7,08	-	6,5 – 8,5	Photometer
7	Nitrat (NO ³)	<0,03	mg/L	20	Photometer
8	Nitrit (NO ²)	0,003	mg/L	3	Photometer
9	Kromium (Cr ⁶⁺)	<0,02 ✓	mg/L	0,01 ✓	Photometer
10	Besi (Fe)	<0,04	mg/L	0,2	Photometer
11	Mangan (Mn)	<0,03	mg/L	0,1	Photometer
12	Sisa Khlor	<0,02	mg/L	0,2 – 0,5	Photometer
13	Arsen (As)	0,006	mg/L	0,01	Photometer
14	Kadmium (Cd)	0,002	mg/L	0,003	Photometer
15	Timbal (Pb)	0,006	mg/L	0,01	Photometer
16	Flouride (F)	>1,5 ✓	mg/L	1,5 ✓	Photometer
17	Aluminium (Al)	<0,01	mg/L	0,2	Photometer

24 Juni 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
 Risiko Kesehatan Lingkungan



Agus Subiyantoro
 NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR

Nomor Lab. : PROS/AIR.VI/ /2024
Nama Sampel : Air minum Isi Ulang
Lokasi Pengambilan Sampel : Galon STANADA Pelabuhan PPI Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
	Mikrobiologi				
1	<i>Escherichea coli</i>	0	CFU/100 ml	0	Biakan konvensional
2	<i>Total Coliform</i>	0	CFU/100 ml	0	Biakan konvensional

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan



Agus Subyantoro
NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN KIMIA AIR

Nomor Lab. : PROS/AIR.VI/ /2024
 Nama Sampel : Air minum Isi Ulang
 Lokasi Pengambilan Sampel : Galon PANCASONA Pelabuhan PPI Probolinggo
 Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
 Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
 Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
 Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
 Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
	Fisik				
1	Suhu	27	°C	Suhu udara ± 3	GN-90 S
2	Total Dissolve Solid	137	mg/L	<300	GN-90 S
3	Kekeruhan	2,1	NTU	<3	GN-90 S
4	Warna	9	TCU	10	GN-90 S
5	Bau	Tidak berbau	-	Tidak berbau	GN-90 S
	Kimia				
6	pH	6,96	-	6,5 – 8,5	Photometer
7	Nitrat (NO ³)	0,175	mg/L	20	Photometer
8	Nitrit (NO ²)	0,07	mg/L	3	Photometer
9	Kromium (Cr ⁶⁺)	<0,02 ✓	mg/L	0,01 ✓	Photometer
10	Besi (Fe)	<0,04	mg/L	0,2	Photometer
11	Mangan (Mn)	<0,03	mg/L	0,1	Photometer
12	Sisa Klor	<0,02	mg/L	0,2 – 0,5	Photometer
13	Arsen (As)	0,005	mg/L	0,01	Photometer
14	Kadmium (Cd)	0,001	mg/L	0,003	Photometer
15	Timbal (Pb)	0,006	mg/L	0,01	Photometer
16	Flouride (F)	>1,5 ✓	mg/L	1,5 ✓	Photometer
17	Aluminium (Al)	<0,01	mg/L	0,2	Photometer



03 Juli 2024
 Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
 Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro
 NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR

Nomor Lab. : PROS/AIR.VI/ /2024
Nama Sampel : Air minum Isi Ulang
Lokasi Pengambilan Sampel : Galon PANCASONA Pelabuhan PPI Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
	Mikrobiologi				
1	<i>Escherichea coli</i>	0	CFU/100 ml	0	Biakan konvensional
2	<i>Total Coliform</i>	0	CFU/100 ml	0	Biakan konvensional

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro

NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Pentol Telur Bang Joss ✓
Lokasi Pengambilan Sampel : PPI Mayangan Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Periksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	Borax	Positif (1200mg/l) ✓	-	Negatif/25 gr	Photometer
2	Formalin	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
3	Rhodamin B	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
4	Methanyl Yellow	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro

NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Ayam Bumbu Pak Gunanto
Lokasi Pengambilan Sampel : PPI Mayangan Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	<i>E. Coli</i>	5 ✓	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional
2	<i>Total Coliform</i>	Negatif	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional



03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan LingkunganAgus Subiyantoro
NIP. 197302121996031001**Perhatian**

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Mie Pak Gunanto
Lokasi Pengambilan Sampel : PPI Mayangan Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	Borax	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
2	Formalin	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
3	Rhodamin B	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
4	Methanyl Yellow	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer

03 Julii 2024
Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro
NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Pentol Telur Bang Joss
Lokasi Pengambilan Sampel : PPI Mayangan Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	<i>E. Coli</i>	Negatif	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional
2	<i>Total Coliform</i>	Negatif	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro

NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

REKOMENDASI HASIL

Nama Sampel

: Pemeriksaan Sampel Makanan

Lokasi Pengambilan Sampel

: Warung Bang Joss

NO	JENIS PARAMETER	HASIL	REKOMENDASI
1	Pemeriksaan KIMIA	Positif Borax 1200mg/l	Borax Menyebabkan iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit dan mata, mual dan saakit kepala, konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal kegagalan system sirkulasi akut bahkan kematian Beberapa penyalahgunaan Borax dalam pangan diantaranya Bakso, cilok, lontong dan kerupuk Untuk Mengenali Borax /Ciri cirinya Pada pangan Antara lain Tekstur sangat kenyal ,berwarna sangat mencolok dari asilnya beraroma sangat menyengat seperti lalat pun enggan menempel, tidak lengket tidak mudah putus seperti mie
2	Pemeriksaan Bacteriologis	Memenuhi Persyaratan	Tips Menghindari Bahaya Mikrobiologi - Memasak dengan Baik > 70 c - Masa tunggu pangan tidak melebihi 2 jami atau segera konsumsi pangan - Melakukan Pemanasan kembali harus seksama setelah 4 jam pangan pangan yang mengandung protein tinggi - Hindari kontaminasi silang - Cuci tangan pakai sabun atau memakai Hands sanityser - Jaga perlengkapan dan pealatan pangan selalu bersih - Lindungi pangan dari cemaran Vektor dan binatang pembawa Penyakit - Gunakan Air Bersih

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan



Agus Subiyantoro

NIP. 197302121996031001

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Mie Pak Gunanto
Lokasi Pengambilan Sampel : PPI Mayangan Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	<i>E. Coli</i>	1 ✓	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional
2	<i>Total Coliform</i>	Negatif	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional

03 Juli 2024
Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subriyantoro
NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Ayam Pak Gunanto
Lokasi Pengambilan Sampel : PPI Mayangan Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	Borax	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
2	Formalin	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
3	Rhodamin B	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
4	Methanyl Yellow	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer



03 Juli 2024
Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro
NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

REKOMENDASI HASIL

Nama Sampel

: Pemeriksaan Sampel Makanan

Lokasi Pengambilan Sampel

: Mie Ayam PakGunanto

NO	JENIS PARAMETER	HASIL	REKOMENDASI
1	Pemeriksaan KIMIA	Memenuhi Persyaratan	Tips Mengetahui makanan Mengandung BoRax - Tekstur kenyal - Berwarna Sangat Mencolok dari aslinya - Aromanya menyengat - Lalat tidak suka pada makanan yang mengandung Borax
2	Pemeriksaan Bacteriologis	Sampel Mie E Coli 1 CFU/ml Coliform Negatif Sampel Ayam Bumbu E Coli 5 CFU/ml Coliform Negatif	Adanya E coli pada makanan menunjukkan indakator bahwa makanan tersebut tercemar oleh bcteri Ecoli. Untuk itu diharapkan - Mejaga kebersihan perorangan yaitu selalu mencuci tangan menghindari kontaminasi silang - Peralatan pengolahan pangan agar terpisah antara pangan matang dan pangan mentah serta menjaga kebersihan wadah dari prosex pencucian penirisan sampai penyimpanan - Pemilihan bahan olahan lebih selektif serta cara penangannya, memasak dengan suhu sempurna $> 70^{\circ}\text{C}$, melakukan pemanasan pangan terutama yang mengandung protein setelah 4 jam masa tunggu - Menjaga lingkungan sekitar TPM (warung) dengan membersihkan tumpukan sampah,melindungi pangan (tertutup)gangguan kecoa , lalat dan debu agar tidak terjadi pencemaran ulang - Penggunaan lap pembersih terpisah tersendiri dan diganti tiap hari dengan lap pembersih lainnya

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan



Agus Subiyantoro

NIP. 197302121996031001

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Pentol Jawara Moh. Ayik
Lokasi Pengambilan Sampel : PPI Mayangan Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	Borax	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
2	Formalin	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
3	Rhodamin B	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
4	Methanyl Yellow	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer

03 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan



Agus Subiyantoro

NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Pentol Jawara Moh. Ayik
Lokasi Pengambilan Sampel : PPI Mayangan Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Inta Hestya, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 13 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 13 – 14 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	<i>E. Coli</i>	Negatif	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional
2	<i>Total Coliform</i>	Negatif	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional

03 Juli 2024
Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro
NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang mengandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Molen
Lokasi Pengambilan Sampel : Pak Muhtar Pelabuhan PPI Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Yopi Mei Sandra , SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 15 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 15 – 16 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	Borax	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
2	Formalin	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
3	Rhodamin B	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer
4	Methanyl Yellow	Negatif	-	Negatif/25 gr	Photometer

**Perhatian**

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI MAKANAN

Nomor Lab. : PROS/MAMIN.VI/ /2024
Nama Sampel : Cenil
Lokasi Pengambilan Sampel : Pak Muhtar Pelabuhan PPI Probolinggo
Petugas Pengambil Sampel : Yopi Mei Sandra, SKM
Petugas Pemeriksa Sampel : Ria Puspita, Str. Kes
Sampel Diambil Tanggal : 15 Juni 2024
Sampel Dikerjakan Tanggal : 15 – 16 Juni 2024
Spesifikasi Alat : INSCIENPRO SANITARIAN KIT GN-90 S

No	Jenis Parameter	Hasil Pemeriksaan	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Pengujian
1	<i>E. Coli</i>	Negatif	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional
2	<i>Total Coliform</i>	Negatif	CFU/ml	<1,1 CFU/ml	Biakan Konvensional

03 Juli 2024
Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan

Agus Subiyantoro
NIP. 197302121996031001

Perhatian

- Hasil pemeriksaan hanya untuk contoh diatas
- Hasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakan sebagai iklan/reklame
- Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa seijin pihak BKK Kelas I Probolinggo